

LKPD - PARDUBICE

| | | |
|--------------|--|--------------|
| LKPD AD 2.1 | Směrovací značka a název letiště | AD 2-LKPD-1 |
| LKPD AD 2.2 | Zeměpisné a administrativní údaje o letišti | AD 2-LKPD-1 |
| LKPD AD 2.3 | Provozní doby | AD 2-LKPD-2 |
| LKPD AD 2.4 | Služby a zařízení pro pozemní odbavení letadel | AD 2-LKPD-2 |
| LKPD AD 2.5 | Zařízení pro cestující | AD 2-LKPD-3 |
| LKPD AD 2.6 | Záchrané a požární služby | AD 2-LKPD-3 |
| LKPD AD 2.7 | Sezonní použitelnost - čištění | AD 2-LKPD-4 |
| LKPD AD 2.8 | Údaje o odbavovacích plochách, pojezdových drahách a umístění kontrolních bodů | AD 2-LKPD-4 |
| LKPD AD 2.9 | Systém vedení a řízení pohybu na ploše a značení | AD 2-LKPD-5 |
| LKPD AD 2.10 | Překážky v prostoru letiště | AD 2-LKPD-5 |
| LKPD AD 2.11 | Poskytované meteorologické informace | AD 2-LKPD-6 |
| LKPD AD 2.12 | Fyzikální vlastnosti vzletových a přistávacích drah | AD 2-LKPD-7 |
| LKPD AD 2.13 | Vyhlášené délky | AD 2-LKPD-7 |
| 2.13.1 | Vzlet z křižovatky | AD 2-LKPD-7 |
| LKPD AD 2.14 | Přiblížovací a dráhová světelná soustava | AD 2-LKPD-8 |
| LKPD AD 2.15 | Ostatní osvětlení, náhradní zdroj elektrické energie | AD 2-LKPD-9 |
| LKPD AD 2.16 | Přistávací plochy pro vrtulníky | AD 2-LKPD-9 |
| LKPD AD 2.17 | Vzdušný prostor letových provozních služeb | AD 2-LKPD-10 |
| LKPD AD 2.18 | Spojovací zařízení letových provozních služeb | AD 2-LKPD-10 |
| LKPD AD 2.19 | Radionavigační a přistávací zařízení | AD 2-LKPD-11 |
| LKPD AD 2.20 | Pravidla pro místní provoz | AD 2-LKPD-13 |
| LKPD AD 2.21 | Postupy pro omezení hluku | AD 2-LKPD-15 |
| LKPD AD 2.22 | Letové postupy | AD 2-LKPD-15 |
| 2.22.1 | Všeobecně | AD 2-LKPD-15 |
| 2.22.2 | Postupy pro IFR lety | AD 2-LKPD-15 |
| 2.22.3 | Postupy pro VFR lety | AD 2-LKPD-17 |
| 2.22.4 | Seznam traťových bodů | AD 2-LKPD-18 |
| 2.22.5 | Standardní přístrojové odletové tratě (SID) | AD 2-LKPD-18 |
| 2.22.6 | Standardní přístrojové odletové tratě (STAR) | AD 2-LKPD-20 |
| LKPD AD 2.23 | Doplňující informace | AD 2-LKPD-21 |
| 2.23.1 | Výskyt ptactva na/v blízkosti letiště | AD 2-LKPD-21 |
| 2.23.2 | Odchytky od certifikační předpisové základny stanovené Nařízením komise (EU) č. 139/2014 | AD 2-LKPD-21 |
| LKPD AD 2.24 | Mapy vztahující se k letišti | AD 2-LKPD-22 |

LKPD - PARDUBICE

| | | |
|--------------|---|--------------|
| LKPD AD 2.1 | Aerodrome location indicator and name | AD 2-LKPD-1 |
| LKPD AD 2.2 | Aerodrome geographical and administrative data | AD 2-LKPD-1 |
| LKPD AD 2.3 | Operational hours | AD 2-LKPD-2 |
| LKPD AD 2.4 | Handling services and facilities | AD 2-LKPD-2 |
| LKPD AD 2.5 | Passenger facilities | AD 2-LKPD-3 |
| LKPD AD 2.6 | Rescue and fire fighting services | AD 2-LKPD-3 |
| LKPD AD 2.7 | Seasonal availability - clearing | AD 2-LKPD-4 |
| LKPD AD 2.8 | Aprons, taxiways and check locations data | AD 2-LKPD-4 |
| LKPD AD 2.9 | Surface movement guidance and control system and markings | AD 2-LKPD-5 |
| LKPD AD 2.10 | Aerodrome obstacles | AD 2-LKPD-5 |
| LKPD AD 2.11 | Meteorological information provided | AD 2-LKPD-6 |
| LKPD AD 2.12 | Runway physical characteristics | AD 2-LKPD-7 |
| LKPD AD 2.13 | Declared distances | AD 2-LKPD-7 |
| 2.13.1 | Intersection take-off | AD 2-LKPD-7 |
| LKPD AD 2.14 | Approach and runway lighting | AD 2-LKPD-8 |
| LKPD AD 2.15 | Other lighting, secondary power supply | AD 2-LKPD-9 |
| LKPD AD 2.16 | Helicopter landing area | AD 2-LKPD-9 |
| LKPD AD 2.17 | ATS airspace | AD 2-LKPD-10 |
| LKPD AD 2.18 | ATS communication facilities | AD 2-LKPD-10 |
| LKPD AD 2.19 | Radio navigation and landing aids | AD 2-LKPD-11 |
| LKPD AD 2.20 | Local traffic regulations | AD 2-LKPD-13 |
| LKPD AD 2.21 | Noise abatement procedures | AD 2-LKPD-15 |
| LKPD AD 2.22 | Flight procedures | AD 2-LKPD-15 |
| 2.22.1 | General | AD 2-LKPD-15 |
| 2.22.2 | Procedures for IFR flights | AD 2-LKPD-15 |
| 2.22.3 | Procedures for VFR flights | AD 2-LKPD-17 |
| 2.22.4 | Waypoint list | AD 2-LKPD-18 |
| 2.22.5 | Standard Instrument Departure Routes (SID) | AD 2-LKPD-18 |
| 2.22.6 | Standard Instrument Arrival Routes (STAR) | AD 2-LKPD-20 |
| LKPD AD 2.23 | Additional information | AD 2-LKPD-21 |
| 2.23.1 | Bird concentrations on/in the vicinity of airport | AD 2-LKPD-21 |
| 2.23.2 | Type-certification basis deviations laid down by Commission Regulation (EC) No 139/2014 | AD 2-LKPD-21 |
| LKPD AD 2.24 | Charts related to the aerodrome | AD 2-LKPD-22 |

LKPR - PRAHA/RUZYŇĚ

| | | |
|--------------|--|--------------|
| LKPR AD 2.1 | Směrovací značka a název letiště | AD 2-LKPR-1 |
| LKPR AD 2.2 | Zeměpisné a administrativní údaje o letišti | AD 2-LKPR-1 |
| LKPR AD 2.3 | Provozní doby | AD 2-LKPR-2 |
| LKPR AD 2.4 | Služby a zařízení pro pozemní odbavení letadel | AD 2-LKPR-2 |
| LKPR AD 2.5 | Zařízení pro cestující | AD 2-LKPR-4 |
| LKPR AD 2.6 | Záchranné a požární služby | AD 2-LKPR-5 |
| LKPR AD 2.7 | Hodnocení a hlášení stavu povrchu dráhy a sněhový plán | AD 2-LKPR-5 |
| LKPR AD 2.8 | Údaje o odbavovacích plochách, pojezdových drahách a umístění kontrolních bodů | AD 2-LKPR-6 |
| LKPR AD 2.9 | Systém vedení a řízení pohybu na ploše a značení | AD 2-LKPR-7 |
| LKPR AD 2.10 | Letištní překážky | AD 2-LKPR-8 |
| LKPR AD 2.11 | Poskytované meteorologické informace | AD 2-LKPR-8 |
| LKPR AD 2.12 | Fyzikální vlastnosti drah | AD 2-LKPR-9 |
| LKPR AD 2.13 | Vyhlášené délky | AD 2-LKPR-10 |
| 2.13.1 | Vzlet z křižovatky | AD 2-LKPR-10 |
| LKPR AD 2.14 | Přibližovací a dráhová světelná soustava | AD 2-LKPR-11 |
| LKPR AD 2.15 | Ostatní osvětlení, náhradní zdroj elektrické energie | AD 2-LKPR-11 |
| LKPR AD 2.16 | Přistávací plocha pro vrtulníky | AD 2-LKPR-12 |
| LKPR AD 2.17 | Vzdušný prostor letových provozních služeb | AD 2-LKPR-12 |
| LKPR AD 2.18 | Spojovací zařízení letových provozních služeb | AD 2-LKPR-13 |
| LKPR AD 2.19 | Radionavigační a přistávací zařízení | AD 2-LKPR-14 |
| LKPR AD 2.20 | Pravidla pro místní provoz | AD 2-LKPR-15 |
| 2.20.1 | Koordinované letiště | AD 2-LKPR-15 |
| 2.20.2 | Řízení letadel pohybujících se na pohybové ploše | AD 2-LKPR-15 |
| 2.20.3 | Systém pro navádění letadel na stání - APIS ++ | AD 2-LKPR-16 |
| 2.20.4 | Pojíždění | AD 2-LKPR-17 |
| 2.20.5 | Provoz kritických typů letadel | AD 2-LKPR-19 |
| 2.20.6 | Plnění paliva do letadla s cestujícími na palubě | AD 2-LKPR-20 |
| 2.20.7 | Multiple PUSH-BACK | AD 2-LKPR-20 |
| 2.20.8 | Odmrazování letadel | AD 2-LKPR-20 |
| 2.20.9 | High intensity RWY operations - HIRO | AD 2-LKPR-21 |
| 2.20.10 | Příčky zastavení na stáních | AD 2-LKPR-22 |
| LKPR AD 2.21 | Postupy pro omezení hluku | AD 2-LKPR-23 |
| 2.21.1 | Omezení letů | AD 2-LKPR-23 |
| 2.21.2 | Preference dráhového systému a omezení jednotlivých RWY | AD 2-LKPR-24 |
| 2.21.3 | Přílety | AD 2-LKPR-25 |
| 2.21.4 | Odlety | AD 2-LKPR-26 |
| 2.21.5 | Reverzní tah | AD 2-LKPR-27 |
| 2.21.6 | Motorové zkoušky | AD 2-LKPR-27 |

LKPR - PRAHA/RUZYŇĚ

| | | |
|--------------|---|--------------|
| LKPR AD 2.1 | Aerodrome location indicator and name | AD 2-LKPR-1 |
| LKPR AD 2.2 | Aerodrome geographical and administrative data | AD 2-LKPR-1 |
| LKPR AD 2.3 | Operational hours | AD 2-LKPR-2 |
| LKPR AD 2.4 | Handling services and facilities | AD 2-LKPR-2 |
| LKPR AD 2.5 | Passenger facilities | AD 2-LKPR-4 |
| LKPR AD 2.6 | Rescue and fire fighting services | AD 2-LKPR-5 |
| LKPR AD 2.7 | Runway surface condition assessment and reporting and snow plan | AD 2-LKPR-5 |
| LKPR AD 2.8 | Aprons, taxiways and check locations/positions data | AD 2-LKPR-6 |
| LKPR AD 2.9 | Surface movement guidance and control system and markings | AD 2-LKPR-7 |
| LKPR AD 2.10 | Aerodrome obstacles | AD 2-LKPR-8 |
| LKPR AD 2.11 | Meteorological information provided | AD 2-LKPR-8 |
| LKPR AD 2.12 | Runway physical characteristics | AD 2-LKPR-9 |
| LKPR AD 2.13 | Declared distances | AD 2-LKPR-10 |
| 2.13.1 | Intersection take-off | AD 2-LKPR-10 |
| LKPR AD 2.14 | Approach and runway lighting | AD 2-LKPR-11 |
| LKPR AD 2.15 | Other lighting, secondary power supply | AD 2-LKPR-11 |
| LKPR AD 2.16 | Helicopter landing area | AD 2-LKPR-12 |
| LKPR AD 2.17 | ATS airspace | AD 2-LKPR-12 |
| LKPR AD 2.18 | ATS communication facilities | AD 2-LKPR-13 |
| LKPR AD 2.19 | Radio navigation and landing aids | AD 2-LKPR-14 |
| LKPR AD 2.20 | Local traffic regulations | AD 2-LKPR-15 |
| 2.20.1 | Co-ordinated airport | AD 2-LKPR-15 |
| 2.20.2 | Control of aircraft moving on movement area | AD 2-LKPR-15 |
| 2.20.3 | Docking guidance system for aircraft parking stands - APIS ++ | AD 2-LKPR-16 |
| 2.20.4 | Taxiing | AD 2-LKPR-17 |
| 2.20.5 | Operation of critical aircraft types | AD 2-LKPR-19 |
| 2.20.6 | Fueling of aircraft with passenger on board | AD 2-LKPR-20 |
| 2.20.7 | Multiple PUSH-BACK | AD 2-LKPR-20 |
| 2.20.8 | De-icing of aircraft | AD 2-LKPR-20 |
| 2.20.9 | High intensity RWY operations - HIRO | AD 2-LKPR-21 |
| 2.20.10 | Stop lines on stands | AD 2-LKPR-22 |
| LKPR AD 2.21 | Noise abatement procedures | AD 2-LKPR-23 |
| 2.21.1 | Flight restrictions | AD 2-LKPR-23 |
| 2.21.2 | Runway system preference and restriction of particular RWY's | AD 2-LKPR-24 |
| 2.21.3 | Arrivals | AD 2-LKPR-25 |
| 2.21.4 | Departures | AD 2-LKPR-26 |
| 2.21.5 | Reverse thrust | AD 2-LKPR-27 |
| 2.21.6 | Engine test runs | AD 2-LKPR-27 |

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|---|--------------|
| 2.21.7 | Omezení použití záložního zdroje energie (APU) | AD 2-LKPR-27 | 2.21.7 | Restriction of auxiliary power unit (APU) usage | AD 2-LKPR-27 |
| 2.21.8 | Monitorování hluku | AD 2-LKPR-28 | 2.21.8 | Noise monitoring | AD 2-LKPR-28 |
| 2.21.9 | Omezení hluku po dobu trvání motorového klidu | AD 2-LKPR-28 | 2.21.9 | Noise abatement for the duration of prohibition of engine start-ups | AD 2-LKPR-28 |
| LKPR AD 2.22 | Letové postupy | AD 2-LKPR-29 | LKPR AD 2.22 | Flight procedures | AD 2-LKPR-29 |
| 2.22.1 | Všeobecně | AD 2-LKPR-29 | 2.22.1 | General | AD 2-LKPR-29 |
| 2.22.2 | Letištní provozní minima | AD 2-LKPR-29 | 2.22.2 | Aerodrome operating minima | AD 2-LKPR-29 |
| 2.22.3 | Provoz palubních odpovídačů módu S, je-li letadlo na zemi | AD 2-LKPR-29 | 2.22.3 | Operation of mode S transponders when the aircraft is on the ground | AD 2-LKPR-29 |
| 2.22.4 | Postupy pro IFR lety | AD 2-LKPR-29 | 2.22.4 | Procedures for IFR flights | AD 2-LKPR-29 |
| 2.22.5 | Přehledové služby ATS a postupy | AD 2-LKPR-39 | 2.22.5 | ATS surveillance services and procedures | AD 2-LKPR-39 |
| 2.22.6 | Postupy pro VFR lety | AD 2-LKPR-39 | 2.22.6 | Procedures for VFR flights | AD 2-LKPR-39 |
| 2.22.7 | Seznam traťových bodů | AD 2-LKPR-43 | 2.22.7 | Waypoint list | AD 2-LKPR-43 |
| 2.22.8 | RNAV Standardní přístrojové odletové tratě (SID) | AD 2-LKPR-45 | 2.22.8 | RNAV Standard Instrument Departure Routes (SID) | AD 2-LKPR-45 |
| 2.22.9 | Všesměrové a vizuální odlety | AD 2-LKPR-51 | 2.22.9 | Omnidirectional and visual departures | AD 2-LKPR-51 |
| 2.22.10 | RNAV Standardní přístrojové příletové tratě (STAR) | AD 2-LKPR-52 | 2.22.10 | RNAV Standard Instrument Arrival Routes (STAR) | AD 2-LKPR-52 |
| LKPR AD 2.23 | Doplňující informace | AD 2-LKPR-56 | LKPR AD 2.23 | Additional information | AD 2-LKPR-56 |
| 2.23.1 | Výskyt ptactva na/v blízkosti letiště | AD 2-LKPR-56 | 2.23.1 | Bird concentrations on/in the vicinity of airport | AD 2-LKPR-56 |
| 2.23.2 | Postupy pro provádění letů nad Prahou | AD 2-LKPR-56 | 2.23.2 | Procedures for executing of flights over Praha | AD 2-LKPR-56 |
| LKPR AD 2.24 | Mapy vztahující se k letišti | AD 2-LKPR-57 | LKPR AD 2.24 | Charts related to the aerodrome | AD 2-LKPR-57 |

LKVO - PRAHA/VODOCHODY

| | | |
|--------------|--|--------------|
| LKVO AD 2.1 | Směrovací značka a název letiště | AD 2-LKVO-1 |
| LKVO AD 2.2 | Zeměpisné a administrativní údaje o letišti | AD 2-LKVO-1 |
| LKVO AD 2.3 | Provozní doby | AD 2-LKVO-2 |
| LKVO AD 2.4 | Služby a zařízení pro pozemní odbavení letadel | AD 2-LKVO-2 |
| LKVO AD 2.5 | Zařízení pro cestující | AD 2-LKVO-3 |
| LKVO AD 2.6 | Záchranné a požární služby | AD 2-LKVO-3 |
| LKVO AD 2.7 | Sezonní použitelnost - čištění | AD 2-LKVO-3 |
| LKVO AD 2.8 | Údaje o odbavovacích plochách, pojezdových drahách a umístění kontrolních bodů | AD 2-LKVO-4 |
| LKVO AD 2.9 | Systém vedení a řízení pohybu na ploše a značení | AD 2-LKVO-4 |
| LKVO AD 2.10 | Letištní překážky | AD 2-LKVO-5 |
| LKVO AD 2.11 | Poskytované meteorologické informace | AD 2-LKVO-5 |
| LKVO AD 2.12 | Fyzikální vlastnosti drah | AD 2-LKVO-6 |
| LKVO AD 2.13 | Vyhlášené délky | AD 2-LKVO-6 |
| 2.13.1 | Vzlet z křižovatky | AD 2-LKVO-7 |
| LKVO AD 2.14 | Přibližovací a dráhová světelná soustava | AD 2-LKVO-7 |
| LKVO AD 2.15 | Ostatní osvětlení, náhradní zdroj elektrické energie | AD 2-LKVO-7 |
| LKVO AD 2.16 | Přistávací plocha pro vrtulníky | AD 2-LKVO-8 |
| LKVO AD 2.17 | Vzdušný prostor letových provozních služeb | AD 2-LKVO-8 |
| LKVO AD 2.18 | Spojovací zařízení letových provozních služeb | AD 2-LKVO-9 |
| LKVO AD 2.19 | Radionavigační a přistávací zařízení | AD 2-LKVO-9 |
| LKVO AD 2.20 | Pravidla pro místní provoz | AD 2-LKVO-10 |
| LKVO AD 2.21 | Postupy pro omezení hluku | AD 2-LKVO-10 |
| 2.21.1 | Preference dráhového systému | AD 2-LKVO-10 |
| 2.21.2 | Hluková omezení pro letiště a lety v CTR Vodochody a na letištním okruhu | AD 2-LKVO-11 |
| LKVO AD 2.22 | Letové postupy | AD 2-LKVO-12 |
| 2.22.1 | Vyčkávání | AD 2-LKVO-12 |
| 2.22.2 | Přiblížení | AD 2-LKVO-12 |
| 2.22.3 | Odlety | AD 2-LKVO-13 |
| 2.22.4 | Lety VFR | AD 2-LKVO-13 |
| 2.22.5 | Přiblížení okruhem | AD 2-LKVO-14 |
| 2.22.6 | Seznam traťových bodů | AD 2-LKVO-14 |
| 2.22.7 | SID RWY 10 | AD 2-LKVO-15 |
| 2.22.8 | SID RWY 28 | AD 2-LKVO-15 |
| 2.22.9 | (RNAV STAR) - RWY 10-28 | AD 2-LKVO-16 |
| LKVO AD 2.23 | Doplňující informace | AD 2-LKVO-17 |
| 2.23.1 | Výskyt ptactva na/v blízkosti letiště | AD 2-LKVO-17 |
| LKVO AD 2.24 | Mapy vztahující se k letišti | AD 2-LKVO-17 |

LKVO - PRAHA/VODOCHODY

| | | |
|--------------|---|--------------|
| LKVO AD 2.1 | Aerodrome location indicator and name | AD 2-LKVO-1 |
| LKVO AD 2.2 | Aerodrome geographical and administrative data | AD 2-LKVO-1 |
| LKVO AD 2.3 | Operational hours | AD 2-LKVO-2 |
| LKVO AD 2.4 | Handling services and facilities | AD 2-LKVO-2 |
| LKVO AD 2.5 | Passenger facilities | AD 2-LKVO-3 |
| LKVO AD 2.6 | Rescue and fire fighting services | AD 2-LKVO-3 |
| LKVO AD 2.7 | Seasonal availability - clearing | AD 2-LKVO-3 |
| LKVO AD 2.8 | Aprons, taxiways and check locations/positions data | AD 2-LKVO-4 |
| LKVO AD 2.9 | Surface movement guidance and control system and markings | AD 2-LKVO-4 |
| LKVO AD 2.10 | Aerodrome obstacles | AD 2-LKVO-5 |
| LKVO AD 2.11 | Meteorological information provided | AD 2-LKVO-5 |
| LKVO AD 2.12 | Runway physical characteristics | AD 2-LKVO-6 |
| LKVO AD 2.13 | Declared distances | AD 2-LKVO-6 |
| 2.13.1 | Intersection take-off | AD 2-LKVO-7 |
| LKVO AD 2.14 | Approach and runway lighting | AD 2-LKVO-7 |
| LKVO AD 2.15 | Other lighting, secondary power supply | AD 2-LKVO-7 |
| LKVO AD 2.16 | Helicopter landing area | AD 2-LKVO-8 |
| LKVO AD 2.17 | ATS airspace | AD 2-LKVO-8 |
| LKVO AD 2.18 | ATS communication facilities | AD 2-LKVO-9 |
| LKVO AD 2.19 | Radio navigation and landing aids | AD 2-LKVO-9 |
| LKVO AD 2.20 | Local traffic regulations | AD 2-LKVO-10 |
| LKVO AD 2.21 | Noise abatement procedures | AD 2-LKVO-10 |
| 2.21.1 | RWY preference | AD 2-LKVO-10 |
| 2.21.2 | Noise abatement for aerodrome and flights in CTR Vodochody and on traffic circuit | AD 2-LKVO-11 |
| LKVO AD 2.22 | Flight procedures | AD 2-LKVO-12 |
| 2.22.1 | Holding | AD 2-LKVO-12 |
| 2.22.2 | Approaches | AD 2-LKVO-12 |
| 2.22.3 | Departures | AD 2-LKVO-13 |
| 2.22.4 | VFR flights | AD 2-LKVO-13 |
| 2.22.5 | Visual manoeuvring | AD 2-LKVO-14 |
| 2.22.6 | Waypoint list | AD 2-LKVO-14 |
| 2.22.7 | SID RWY 10 | AD 2-LKVO-15 |
| 2.22.8 | SID RWY 28 | AD 2-LKVO-15 |
| 2.22.9 | (RNAV STAR) - RWY 10-28 | AD 2-LKVO-16 |
| LKVO AD 2.23 | Additional information | AD 2-LKVO-17 |
| 2.23.1 | Bird concentrations on/in the vicinity of airport | AD 2-LKVO-17 |
| LKVO AD 2.24 | Charts related to the aerodrome | AD 2-LKVO-17 |