

Řízení letového provozu ČR, s.p.
Středisko AIM
Navigační 787, 252 61 Jeneč
☎ +420 220 372 841
📠 +420 220 372 702
aim@ans.cz
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu
České republiky

VFR příručka - Česká republika

VFR-SUP 15/25

Datum vydání: 29 MAY 25

Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení SAR MEET 2025

Účinnost od: **05 AUG 25**

Účinnost do: **07 AUG 25**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-ENR-1**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

Odpovídající AIP SUP: 9/25

S účinností od 5 AUG 2025 do 7 AUG 2025 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení SAR MEET 2025 dočasně vyhrazeny prostory v rozsahu:

1 Časové vymezení prostorů:

Datum	Časy (UTC)	Prostory
5 AUG 2025 (Úterý)	0500 - 1700	LKTRA219 (GALI 1)
	0700 - 0900	LKTRA220 (GALI 2), LKTRA221 (GALI 3), LKTRA223 (GALI 5)
	1000 - 1500	LKTRA220 (GALI 2), LKTRA222 (GALI 4), LKTRA223 (GALI 5), LKTRA224 (GALI 6), LKTRA225 (GALI 7)
6 AUG 2025 (Středa)	0500 - 1700	LKTRA219 (GALI 1)
	0700 - 0900	LKTRA220 (GALI 2), LKTRA221 (GALI 3), LKTRA223 (GALI 5)
	1000 - 1500	LKTRA220 (GALI 2), LKTRA222 (GALI 4), LKTRA223 (GALI 5), LKTRA224 (GALI 6), LKTRA225 (GALI 7)
7 AUG 2025 (Čtvrtek)	1000 - 1500	LKTRA224 (GALI 6), LKTRA225 (GALI 7)

2 Horizontální a vertikální vymezení prostorů:

Název prostoru	Vertikální hranice	Horizontální hranice
LKTRA219 GALI 1	<u>4000 FT AMSL</u> GND	Kružnice o poloměru 3 NM se středem v ARP LKLN (49 40 31,00 N 013 16 28,00 E)
LKTRA220 GALI 2	<u>4000 FT AMSL</u> GND	49 51 30,02 N 013 45 41,86 E Zbiroh 49 45 44,00 N 013 51 00,00 E 1,9NM SE Olešná 49 42 30,00 N 013 49 25,00 E 2,8NM SE Těně 49 37 43,79 N 013 18 11,29 E Chlumčany Oblouk proti směru hodinových ručiček o poloměru 3 NM se středem v ARP LKLN (49 40 31,00 N 013 16 28,00 E) 49 43 17,02 N 013 14 42,75 E 3NM N LKLN 49 48 10,60 N 013 20 29,24 E 1,1NM NE Chotíkov 49 51 30,02 N 013 45 41,86 E Zbiroh
LKTRA221 GALI 3	<u>3500 FT AMSL</u> GND	49 54 52,88 N 013 52 03,89 E 0,9NM NW Březová 49 53 04,24 N 014 13 19,43 E 1,5NM E Svinaře 49 46 12,00 N 014 00 56,00 E 0,7NM SE Čenkov 49 48 32,00 N 013 57 50,00 E 1,5NM NW Jince 49 49 42,00 N 013 56 17,00 E 2,3NM SE LKHV 49 47 44,00 N 013 52 00,00 E Chaloupky 49 45 44,00 N 013 51 00,00 E 1,9NM SE Olešná 49 51 30,02 N 013 45 41,86 E Zbiroh 49 54 52,88 N 013 52 03,89 E 0,9NM NW Březová
LKTRA222 GALI 4	<u>4000 FT AMSL</u> GND	49 49 57,06 N 014 07 40,16 E 1,9NM SE Osov 49 48 24,92 N 014 40 44,28 E 1,5NM N Benešov 49 47 26,25 N 014 38 53,24 E 3NM N LKBE 49 45 25,61 N 014 36 49,29 E 1,6NM NW LKBE 49 43 08,92 N 014 36 19,92 E 2NM SW LKBE 49 41 34,52 N 014 37 12,33 E 1,3NM S Drachkov 49 23 58,73 N 014 12 40,30 E Oslov 49 34 23,82 N 013 19 47,02 E Přeštice 49 37 43,79 N 013 18 11,29 E Chlumčany 49 42 30,00 N 013 49 25,00 E 2,8NM SE Těně 49 40 42,00 N 013 54 40,00 E 1,9NM NW Bohutín 49 43 05,00 N 013 56 40,00 E Obecnice 49 46 12,00 N 014 00 56,00 E 0,7NM SE Čenkov 49 49 57,06 N 014 07 40,16 E 1,9NM SE Osov
LKTRA223 GALI 5	<u>2500 FT AMSL</u> GND	50 00 58,45 N 014 33 01,14 E 1NM NW Průhonice 49 56 18,67 N 014 42 31,68 E Mnichovice 49 48 24,92 N 014 40 44,28 E 1,5NM N Benešov 49 49 57,06 N 014 07 40,16 E 1,9NM SE Osov 49 57 26,69 N 014 21 12,86 E 1,3NM E Černošice 49 56 49,90 N 014 28 22,84 E 2,9NM SE LKTC Oblouk proti směru hodinových ručiček o poloměru 12 NM se středem v OKL (50 05 44,80 N 014 15 55,81 E) 50 00 58,45 N 014 33 01,14 E 1NM NW Průhonice

Název prostoru	Vertikální hranice	Horizontální hranice
LKTRA224 GALI 6	<u>2000 FT AMSL</u> GND	50 23 24,77 N 014 36 20,29 E 0,6NM E Nebužely 50 21 28,83 N 014 46 10,99 E 1,1NM SW Bezno Oblouk po směru hodinových ručiček o poloměru 25 NM se středem v OKL (50 05 44,80 N 014 15 55,81 E) 50 14 33,28 N 014 52 19,90 E 1,2NM NW Milovice 50 09 05,08 N 014 49 43,92 E 0,6NM S Přerov nad L. 50 13 28,91 N 014 47 41,96 E Stará Lysá 50 10 58,43 N 014 39 21,58 E Brandýs n. L.-St. Boleslav 50 12 03,80 N 014 38 27,78 E 1,2NM NW Brandýs n. L.-St. Boleslav 50 10 13,99 N 014 33 00,66 E 2,5NM N LKLT 50 10 32,03 N 014 32 47,42 E 2,8NM N LKLT 50 14 04,96 N 014 34 08,27 E 0,8NM NW Kostelec n. L. 50 18 46,06 N 014 20 07,04 E 1NM E Nová Ves 50 23 29,37 N 014 18 40,14 E 0,9NM SE Krabčice 50 23 24,77 N 014 36 20,29 E 0,6NM E Nebužely
LKTRA225 GALI 7	<u>4000 FT AMSL</u> GND	50 28 33,75 N 015 00 03,79 E 0,7NM SE Buda 50 28 35,45 N 015 10 11,21 E 0,6NM NW Sobotka 50 26 24,87 N 015 15 22,96 E 1,4NM SE Samšina Oblouk proti směru hodinových ručiček o poloměru 3 NM se středem v ARP LKJC (50 25 48,00 N 015 19 59,00 E) 50 23 21,03 N 015 22 40,12 E 3NM SE LKJC 50 23 05,85 N 015 23 16,12 E 0,6NM SE Vitiněves 50 11 08,78 N 015 22 55,61 E 1NM W Lišice 50 11 08,96 N 015 09 18,33 E 1,2NM N Pátek 50 11 07,86 N 015 00 11,94 E 1,5NM W Nymburk 50 09 35,89 N 014 59 02,53 E 1,5NM N Sadská 50 08 01,56 N 014 48 28,66 E 0,7NM SE Mochov 50 09 05,08 N 014 49 43,92 E 0,6NM S Přerov nad L. 50 14 33,28 N 014 52 19,90 E 1,2NM NW Milovice Oblouk proti směru hodinových ručiček o poloměru 25 NM se středem v OKL (50 05 44,80 N 014 15 55,81 E) 50 21 28,81 N 014 46 10,91 E 1,1NM SW Bezno 50 23 24,77 N 014 36 20,29 E 0,6NM E Nebužely 50 23 29,37 N 014 18 40,14 E 0,9NM SE Krabčice 50 26 14,10 N 014 17 45,58 E 1,5NM NE Roudnice n. L. 50 30 05,24 N 014 05 14,59 E 1,5NM NE Sřešovice 50 35 34,46 N 014 15 49,40 E 1,7NM S Lovečkovice 50 28 33,75 N 015 00 03,79 E 0,7NM SE Buda

Poznámka: S prostory pro SAR MEET 2025 bude využíván i prostor LKTS7 od GND do 4000 ft AMSL 05 - 06 AUG 2025 denně 0700 - 0900 a 1000 - 1500 UTC.

3 Zásady pro využití prostorů pro SAR MEET 2025:

- 3.1 Prostory jsou určeny pouze pro lety v rámci cvičení SAR MEET 2025 (OAT lety). Středisko řízení a uvědomování (CRC) poskytuje v těchto prostorech pohotovostní službu, letovou informační službu a službu monitorování letu (je-li to proveditelné).
- 3.2 Tyto prostory mají charakter prostorů TRA.
- 3.3 Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.
- 3.4 Tyto prostory jsou, pokud v tomto AIP SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.

- 3.5 Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.
- 3.6 Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.
- 3.7 Uživatel prostoru (zástupce uživatele prostoru) musí:
- Každý den předem do 10:00 hod. UTC upřesnit u MAMC změny v tomto vyhrazení (potvrzení plánu nebo časové zkrácení, výškové zmenšení, zrušení) pro následující den, které budou zveřejněny cestou AUP.
 - Neprodleně oznámit MAMC případné změny oproti AUP, zejména zrušení nebo dřívější ukončení činnosti pro daný den, které bude zveřejněno cestou UUP.
 - Nejpozději 20 minut před zahájením činnosti u MAMC aktivovat příslušné prostory podle AIP ČR.
 - Neprodleně po ukončení činnosti u MAMC deaktivovat příslušné prostory podle AIP ČR (deaktivace se neprovádí v případě, že další činnost se předpokládá do 60 minut po ukončení předešlé činnosti). Pro opětovné zahájení činnosti je nezbytná opětovná aktivace příslušných prostorů.
 - Publikovaná doba aktivace prostorů nesmí být překročena.


4 Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezúčastněných na tomto cvičení do prostorů pro SAR MEET 2025:


- 4.1 Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha. Platnost předané informace je 15 minut. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.
- 4.2 Lety letadel nezúčastněných na tomto cvičení těmito prostory mohou být výjimečně povoleny na základě povolení vydaného CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS).
- 4.3 Níže uvedeným letům bude vstup povolen vždy:
- Lety Letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, LZSS) a lety letecké hasičské služby, které mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS).
 - Lety v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO ČR (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení. Vstup těchto letů do prostorů pro toto cvičení však podléhá letovému povolení vydanému CRC.

5 Kontakty:


- CRC - tel. 973 232 590
- Civilní stanoviště ATS – viz AIP ČR a VFR příručka,
- Velitelství Vzdušných sil AČR – pplk. Ing. Michal Nevrlý, tel. 602 580 227.

KONEC





GALI 1 (LKTR219): GND – 4000 FT AMSL, GALI 2 (LKTR220): GND – 4000 FT AMSL, GALI 3 (LKTR221): GND – 3500 FT AMSL, GALI 4 (LKTR222): GND – 4000 FT AMSL, GALI 5 (LKTR223): GND – 2500 FT AMSL



GALI 6 (LKTRA224); GND – 2000 FT AMSL, GALI 7 (LKTRA225); GND – 4000 FT AMSL