

1 PRAVIDLA A OMEZENÍ MÍSTNÍHO LETOVÉHO PROVOZU

1.1 Úklid sněhu na pohybových plochách v omezeném rozsahu.

1.2 Vzdušný prostor letových provozních služeb.

Označení a vodorovné hranice	Vertikální hranice	Klasifikace vzdušného prostoru	Poznámka
ATZ ČESKÉ BUDĚJOVICE 48 57 46,42N 014 15 34,47E - 48 57 46,85N 014 21 21,49E - Kruhový oblouk o poloměru 3 NM se středem v 48 56 47,00N 014 25 39,00E 48 57 46,96N 014 29 56,45E - 48 57 46,65N 014 38 47,40E - 48 55 46,74N 014 38 47,18E - 48 55 46,85N 014 35 42,13E - 48 51 27,77N 014 30 50,55E - 48 51 27,67N 014 20 26,51E - 48 55 46,52N 014 15 35,77E - 48 57 46,42N 014 15 34,47E - 48 57 46,42N 014 15 34,47E	3500 ft AMSL GND	G	RMZ pouze v provozní době AFIS.

1.2.1 Provoz letadel bez funkční radiostanice pro oboustranné spojení letadlo – země v ATZ/ RMZ v provozní době AFIS České Budějovice není povolen.

1.2.2 V provozní době letiště je poskytována služba AFIS. Mimo publikovanou provozní dobu letiště nejsou povoleny vzlety, přistání, pojiždění letadel, pokud nebyl provoz vyžádán 24 hod předem a schválen provozovatelem letiště.

1.3 Provoz letadel na pohybových plochách

1.3.1 THR RWY 27 trvale posunut o 300 m na západ.

1.3.2 Na letišti je zřízena funkce řídicího odbavovací plochy.

1.3.3 Pojezdové dráhy

Označení TWY	Povrch	Šířka [m]	Únosnost
A	beton	18	PCN 59/R/B/W/T
B	beton	18	PCN 66/R/A/W/T
C	beton	18	PCN 59/R/B/W/T
D	beton	17,9	PCN 39/R/B/W/T
T	beton	17,9	NIL
T (od TWY D po APN MIDDLE)	beton	17,9	PCN 48/R/B/W/T

Označení TWY	Povrch	Šířka [m]	Únosnost
T (před APN MIDDLE)	beton	17,9	PCN 76/R/A/W/T
T (od APN MIDDLE po TWY A)	beton	17,9	PCN 48/R/B/W/T

TWY A, TWY C, TWY D a TWY T použitelné pouze pro letadla kódového písmene B.

1.3.4 Odbavovací plochy

Označení	Povrch	Rozměry [m]	Únosnost
APN EAST	beton	50 x 150	PCN 46/R/B/W/T
APN MIDDLE	beton	77 x 178	PCN 66/R/A/W/T
APN WEST	beton	30 x 150	PCN 39/R/C/W/T

Odbavovací plocha APN M je určena pro odbavení a stání letadel v obchodní dopravě. Pro zahájení pojiždění na APN M je z bezpečnostních důvodů doporučeno používat minimální tah motorů.

1.3.5 Vzlet z křižovatky.

Označení RWY	Od	TORA (m)	TODA (m)	ASDA (m)	Poznámky
09	TWY C	1658	1718	1658	Pouze denní značení
	TWY B	710	770	710	NIL
27	TWY B	1808	1868	1808	NIL
	TWY C	860	920	860	Pouze denní značení

1.4 Letištní okruhy:

- RWY 27 - levé
- RWY 09 - pravé

1.4.1 Výška okruhu je 2400 ft / 730 m AMSL.

1.5 Postupy pro omezení hluku

1.5.1 Z důvodu snížení hlukové zátěže je žádoucí nepřelétávat obce Planá, Litvínovice, Homole a Nové Homole.

1.5.2 Výcvikové lety po letištním okruhu mezi 2100 (2000) UTC a 0500 (0400) UTC nejsou povoleny.

1.6 Letové postupy

1.6.1 Z důvodu překážky (les) v prostoru přiblížení RWY 09 je sestupový úhel PAPI 09 4°. V případě, že PAPI 09 je nefunkční, je přiblížení a přistání na RWY 09 pro veškerý letový provoz zakázán.

1.6.2 Pro provoz letadel kódového značení C lze využít pouze TWY B a APN M.



- 1.6.3 Pro veškerý provoz v noci lze využít pouze TWY B a APN M.
- 1.6.4 Heliport České Budějovice - Základna HEMS (LKCA) umístěn 220 m jižně od východního okraje RWY.
- 1.6.5 Při letech VFR vstupujících do ATZ musí v provozní době letiště navázat spojení s AFIS ČESKÉ BUDĚJOVICE a udržovat oboustranné spojení. Opuštění ATZ musí oznámit AFIS.

2 DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

- 2.1 Služba AFIS poskytována v českém i anglickém jazyce.
- 2.2 Zajištění handlingových služeb
- 2.2.1 Stanoviště handling ☎ +420 725 502 738, handling@airport-cb.cz.
- 2.2.2 Celní a pasové odbavení O/R 24 HR předem MON - FRI, O/R 48 HR předem SAT, SUN, HOL.
- 2.2.3 Přílety a odlety mimo publikovanou provozní dobu letiště jsou možné pouze O/R 24 HR předem. Formulář viz www.airport-cb.cz.
- 2.3 Hasičská a záchranná služba
CAT 7.
- 2.4 Poskytované meteorologické informace:
METAR/SPECI AUTO

3 POPLATKY ZA POUŽITÍ LETIŠTĚ

Všechny uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

3.1 Přistávací poplatky

Každá započatá tuna MTOW	250,00
--------------------------	--------

3.2 Parkovací poplatky

Každá započatá hodina a tuna MTOW	18,00
-----------------------------------	-------

Prvních 60 min bez poplatku.

3.3 Poplatky za použití letiště cestujícími

Použití AD cestujícími pro odlet 350 CZK za osobu.

3.4 Ostatní

Ke standardním poplatkům se účtuje poplatek na pokrytí mimořádných provozních nákladů za každou započatou hodinu provozu letiště mimo publikovanou provozní dobu.

Prodloužení provozní doby letiště - za každou započatou hodinu: 21 000 Kč.

Nevztahuje se na lety v obchodní letecké dopravě po dohodě s provozovatelem letiště.

— Konec kapitoly —

