

Řízení letového provozu ČR, s.p.  
Středisko AIM  
Navigační 787, 252 61 Jeneč  
☎ +420 220 372 841  
☎ +420 220 372 702  
aim@ans.cz  
<https://aim.rlp.cz>



Řízení letového provozu  
České republiky

VFR příručka - Česká republika

**VFR-SUP 4/24**

Datum vydání: 07 MAR 24

## Dočasně rezervované prostory pro mezinárodní vojenské letecké cvičení LION EFFORT 2024

Účinnost od: **13 MAY 24**

Účinnost do: **24 MAY 24**

Část VFR příručky, které se VFR-SUP týká: **VFR-ENR-1**

Proveďte záznam tohoto VFR-SUP do VFR-GEN-0-3.

Následující VFR-SUP jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a tím zrušeny:

VFR-SUP: NIL

Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto VFR-SUP a budou zrušeny NOTAMem:

NOTAM: NIL

Odpovídající AIP SUP: 4/24

S účinností od 13 MAY 2024 do 17 MAY 2024 a od 20 MAY 2024 do 24 MAY 2024 budou pro mezinárodní vojenské letecké cvičení LION EFFORT 2024 dočasně rezervovány prostory v rozsahu:

### 1 Časové vymezení prostorů:

Datum	Časy (UTC)	Prostory
13 - 17 MAY 2024 (pondělí - pátek)	0800 - 0930	LION 1, LION 2
a 20 - 24 MAY 2024 (pondělí - pátek)	1300 - 1500	LION 3, SW1, SW2

## 2 Horizontální a vertikální vymezení prostorů:

Název prostoru	Vertikální hranice	Horizontální hranice	Poznámky
LION 1	FL305 5000 ft AMSL	50 43 34,98 N 015 30 17,21 E - 50 32 21,39 N 016 02 27,74 E - 50 31 53,84 N 016 08 55,60 E - 50 26 31,16 N 016 05 45,97 E - 50 21 32,07 N 016 10 18,06 E - 50 09 53,81 N 016 27 11,77 E - 50 02 17,53 N 016 41 50,84 E - 50 03 04,96 N 016 43 45,04 E - 49 59 00,00 N 017 16 00,00 E - 49 46 35,89 N 017 32 27,73 E - 49 45 47,94 N 017 40 53,77 E - 49 42 16,93 N 017 43 20,75 E - 49 38 58,84 N 017 38 17,85 E - 49 34 13,89 N 017 37 40,77 E - 49 33 22,90 N 017 32 39,77 E - 49 33 25,05 N 017 31 51,04 E - 49 34 40,89 N 017 28 59,77 E - 49 35 58,88 N 017 23 50,72 E - 49 27 32,96 N 016 42 48,91 E - 49 25 30,09 N 016 33 03,64 E - 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 49 36 32,85 N 015 39 25,61 E - 49 50 05,68 N 015 07 54,92 E - 50 00 16,76 N 015 11 41,67 E - 50 11 08,50 N 015 09 20,30 E - 50 11 07,99 N 014 58 39,41 E - 50 14 09,32 N 014 57 28,83 E - 50 28 33,75 N 015 00 03,79 E - 50 28 35,45 N 015 10 11,21 E - 50 33 59,66 N 015 02 57,23 E - 50 36 32,01 N 015 05 42,92 E - 50 43 34,98 N 015 30 17,21 E	Prostor TRA LION 1 nezasahuje do prostoru MTMA Čáslav a MTMA Pardubice. Prostor je vertikálně využitelný od 5000 ft AMSL do FL300.
LION 2	FL305 FL195	49 35 58,88 N 017 23 50,72 E - 49 34 40,89 N 017 28 59,77 E - 49 33 25,05 N 017 31 51,04 E - 49 33 22,90 N 017 32 39,77 E - 49 34 13,89 N 017 37 40,77 E - 49 26 32,05 N 017 58 44,85 E - 49 22 53,32 N 018 11 06,43 E - 49 17 37,63 N 018 05 00,59 E - 49 12 21,36 N 018 02 42,16 E - 49 26 46,08 N 017 12 37,53 E - 49 29 17,92 N 016 57 35,90 E - 49 30 24,25 N 016 56 32,91 E - 49 35 58,88 N 017 23 50,72 E	Prostor TRA LION 2 je vertikálně využitelný od FL200 do FL300.

Název prostoru	Vertikální hranice	Horizontální hranice	Poznámky
<b>LION 3</b>	<u>FL245</u> 1000 ft AGL	49 38 28,05 N 014 18 03,71 E - 49 23 41,08 N 014 36 42,60 E - 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 48 51 04,30 N 014 44 33,21 E - 48 48 32,66 N 014 16 16,87 E - 48 54 59,73 N 014 07 56,81 E - 48 54 41,66 N 013 53 33,78 E - 49 03 12,62 N 013 33 40,47 E - 49 19 56,98 N 013 53 56,70 E - 49 38 28,05 N 014 18 03,71 E	Horizontální hranice prostoru TRA <b>LION 3</b> odpovídá obvodové hranici vzniklé sloučením prostorů LKTRA75, 79, 78, 77. Prostor je vertikálně využitelný od 1000 ft AGL do FL240.
<b>SW1</b> (SKYWAY1)	<u>FL085</u> 5000 ft AMSL	49 30 44,56 N 016 06 40,45 E - 49 28 50,97 N 016 16 16,47 E - 49 24 23,95 N 016 04 52,10 E - 49 18 52,80 N 015 57 18,78 E - 49 17 02,65 N 015 54 59,31 E - 49 19 22,58 N 015 46 39,45 E - 49 23 07,62 N 015 52 37,73 E - 49 30 44,56 N 016 06 40,45 E	Horizontální hranice prostoru TRA <b>SW1</b> je částečně shodná s horizontální hranicí LK TSA21. Prostor je vertikálně využitelný od 5000 ft AMSL do FL080.
<b>SW2</b> (SKYWAY2)	<u>FL085</u> 5000 ft AMSL	49 41 39,86 N 015 27 35,89 E - 49 39 28,00 N 015 32 41,35 E - 49 37 26,38 N 015 27 39,64 E - 49 31 03,99 N 015 27 12,46 E - 49 21 58,21 N 015 16 35,64 E - 49 14 10,97 N 014 55 19,35 E - 49 09 57,74 N 014 53 46,79 E - 49 13 46,28 N 014 49 03,76 E - 49 15 51,03 N 014 49 48,92 E - 49 24 45,44 N 015 14 27,75 E - 49 32 15,15 N 015 22 13,16 E - 49 39 33,98 N 015 22 44,00 E - 49 41 39,86 N 015 27 35,89 E	Horizontální hranice prostoru TRA <b>SW2</b> je částečně shodná s horizontální hranicí LK TSA27. Prostor je vertikálně využitelný od 5000 ft AMSL do FL080.

### 3 Flight Plan Buffer Zones (FBZ)

- 3.1 FBZ jsou vytvořeny kolem prostorů LION 1, LION 2 a LION 3 pro účely plánování. Účelem FBZ je ověření správnosti FPL.
- 3.2 Označení FBZ je stejné jako označení výše uvedených prostorů, kolem kterých je zřízen, a je doplněno písmenem „Z“.
- 3.3 Doba aktivace FBZ je identická s dobou aktivace LION 1, LION 2 a LION 3. FBZ jsou spravovány AMC.

## 3.4 FBZ pro LION 1, LION 2 a LION 3:

Název prostoru	Vertikální hranice	Horizontální hranice	Poznámky (čas aktivace a FUA restrikce)
<b>LKLION1Z</b> Se skládá z <b>LKLION1Z PART1</b> a <b>LKLION1Z PART2</b>			
<b>LKLION1Z PART1</b>	<u>FL095</u> 5000 ft AMSL	Vodorovná hranice identická s <b>LION 1</b>	
<b>LKLION1Z PART2</b>	<u>FL305</u> FL095	50 49 09,11 N 015 30 37,49 E - 50 37 12,62 N 016 04 53,29 E - 50 36 39,13 N 016 13 34,02 E - 50 32 22,41 N 016 17 39,39 E - 50 26 58,81 N 016 14 23,57 E - 50 13 33,50 N 016 32 31,14 E - 50 08 18,44 N 016 42 38,33 E - 50 03 33,57 N 017 20 08,36 E - 49 51 16,27 N 017 36 26,90 E - 49 50 20,48 N 017 46 11,82 E - 49 41 11,73 N 017 52 32,64 E - 49 36 44,90 N 017 45 43,35 E - 49 30 16,95 N 017 44 51,95 E - 49 28 06,16 N 017 31 58,83 E - 49 30 21,62 N 017 21 55,22 E - 49 20 15,79 N 016 33 06,96 E - 49 32 00,50 N 015 36 02,85 E - 49 47 50,57 N 014 59 09,05 E - 50 06 08,59 N 015 02 34,96 E - 50 06 07,56 N 014 52 35,70 E - 50 13 49,11 N 014 49 35,03 E - 50 31 17,84 N 014 52 40,26 E - 50 32 35,38 N 014 55 25,81 E - 50 34 52,40 N 014 54 22,55 E - 50 40 30,58 N 015 00 29,21 E - 50 49 09,11 N 015 30 37,49 E	
			Prostory spravované AMC (AMA). Doba činností bude publikována v AUP/ UUP. FUA restrikce: <b>LKLION1ZR</b> - Není k dispozici pro provoz.
<b>LKLION2Z</b>	<u>FL305</u> FL195	49 41 16,11 N 017 24 07,45 E - 49 38 46,38 N 017 34 00,72 E - 49 39 34,22 N 017 38 43,96 E - 49 30 59,72 N 018 02 12,90 E - 49 26 32,00 N 018 17 35,61 E - 49 21 46,81 N 018 19 25,52 E - 49 15 21,14 N 018 11 57,27 E - 49 08 47,20 N 018 09 04,06 E - 49 06 51,89 N 018 02 46,07 E - 49 22 01,82 N 017 10 07,54 E - 49 24 57,50 N 016 52 42,46 E - 49 29 50,76 N 016 48 03,30 E - 49 34 28,75 N 016 50 40,75 E - 49 41 16,11 N 017 24 07,45 E	Prostory spravované AMC (AMA). Doba činností bude publikována v AUP/ UUP. FUA restrikce: <b>LKLION2ZR</b> - Není k dispozici pro provoz.

Název prostoru	Vertikální hranice	Horizontální hranice	Poznámky (čas aktivace a FUA restrikce)
<b>LKLION3Z</b> Se skládá z <b>LKLION3Z PART1</b> a <b>LKLION3Z PART2</b>			
<b>LKLION3Z PART1</b>	<u>FL095</u> 1000 ft AGL	Vodorovná hranice identická s <b>LION 3</b>	
<b>LKLION3Z PART2</b>	<u>FL245</u> FL095	49 43 28,87 N 014 14 31,92 E - 49 43 26,54 N 014 21 43,18 E - 49 12 07,26 N 015 00 55,16 E - 49 09 37,82 N 015 01 37,35 E - 48 48 11,78 N 014 51 08,70 E - 48 46 18,86 N 014 47 47,55 E - 48 43 25,18 N 014 15 24,04 E - 48 44 19,81 N 014 11 46,95 E - 48 49 55,71 N 014 04 32,90 E - 48 49 38,88 N 013 51 25,48 E - 49 00 12,80 N 013 26 43,79 E - 49 04 34,19 N 013 25 37,41 E - 49 23 03,68 N 013 47 57,71 E - 49 43 28,87 N 014 14 31,92 E	

Prostory spravované AMC (AMA).  
Doba činností bude publikována v AUP/  
UUP.  
FUA restrikce:  
**LKLION3ZR** - Není k dispozici pro provoz.

#### 4 Zásady pro využití prostorů pro LION EFFORT 2024:

- 4.1 Tyto prostory mají charakter prostorů TRA.
- 4.2 Tyto prostory mají přednost před dotčenými prostory TRA/TSA zveřejněnými v AIP ČR (ENR 5.2 a AIP SUP) i dotčenými prostory zveřejněnými cestou NOTAM.
- 4.3 Tyto prostory jsou, pokud v tomto SUP není uvedeno jinak, využívány v plném rozsahu vertikálních a horizontálních hranic.
- 4.4 Plánované využití těchto prostorů, vč. následných změn (zmenšení rozsahu omezení nebo zrušení) bude zveřejněno cestou AUP/UUP.
- 4.5 Jednotlivé prostory budou aktivovány a deaktivovány v souladu s postupy uvedenými v AIP ČR.

#### 5 Zásady pro vstup ostatních uživatelů vzdušného prostoru ČR nezáčastněných na tomto cvičení do prostorů pro LION EFFORT 2024:

- 5.1 Informaci o aktuálním stavu aktivace jednotlivých prostorů poskytne FIC Praha a ACC Praha. Platnost předané informace je **15 minut**. Po uplynutí této doby musí pilot považovat prostory za aktivované.
- 5.2 Lety letadel nezáčastněných na tomto cvičení těmito prostory nebudou povolovány kromě následujících výjimek:
  - Lety Letecké služby Policie ČR, lety pro záchranu lidského života (SAR, LZSS) a lety letecké hasičské služby, které mohou vstoupit do prostorů pro toto cvičení na základě povolení vydaného CRC (cestou příslušného civilního stanoviště ATS);
  - Lety v rámci NATINAMDS (Integrovaný systém protivzdušné a protiraketové obrany NATO) a NaPoSy PVO ČR (Národní posilový systém protivzdušné obrany České republiky), které mají přednost před lety v rámci tohoto cvičení. Vstup těchto letů do prostorů pro toto cvičení však podléhá letovému povolení vydanému CRC (Středisko řízení a uvědomování).

5.3 Omezení ve využití tratí ATS bude zajištěno prostřednictvím EU restrictions prostřednictvím CADF (Centralized Airspace Data Function) Network Manager Eurocontrol.

## 6 Kontakty:

- CRC ☎ 973 232 590,
- Civilní stanoviště ATS - viz AIP ČR a VFR příručka,
- Velitelství Vzdušných Sil - pplk. Ing. Karel Kolísek ☎ 702 009 407.

---

KONEC

# DOČASNĚ REZEROVANÉ PROSTORY PRO MEZINÁRODNÍ VOJENSKÉ LETECKÉ CVIČENÍ LION EFFORT 2024

13 MAY 24 - 24 MAY 24

VÝŠKY VE STOPÁCH

